

2025年3季度武汉市市政管网末梢水检测结果

样品编号	样品来源	总大肠菌群 (MPN/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	菌落总数 (CFU/mL)
检字第2025222560号	马场角路50号（江汉区疾控）	未检出	未检出	未检出
检字第2025222579号	新华下路小区（蓝色天际）	未检出	未检出	未检出
检字第2025222580号	江堤街社区卫生服务中心	未检出	未检出	未检出
检字第2025222581号	江夏区金港政务中心	未检出	未检出	未检出
检字第2025222582号	武雄楚大道272号（九龙大酒店）	未检出	未检出	未检出
检字第2025222583号	南湖花园（颐和苑小区）	未检出	未检出	未检出
检字第2025222609号	徐东路7号	未检出	未检出	未检出
检字第2025222610号	华中农业大学	未检出	未检出	未检出
检字第2025222611号	关山路369号（熙媛美客服）	未检出	未检出	未检出
检字第2025222612号	雄楚大道699附18号（博康牙科门诊）	未检出	未检出	未检出
检字第2025222613号	鲁磨路国光大厦（昌合餐馆）	未检出	未检出	未检出
检字第2025222614号	珞瑜路419号	未检出	未检出	未检出
检字第2025222615号	汉西北路36号	未检出	未检出	未检出
检字第2025222616号	古田四路41号	未检出	未检出	未检出
检字第2025222617号	解放大道131号	未检出	未检出	未检出
检字第2025222618号	汉西三路93号	未检出	未检出	未检出
检字第2025222619号	下荣华里直路与中山大道交叉口南100米	未检出	未检出	未检出
检字第2025222620号	建设大道198号	未检出	未检出	未检出
检字第2025222621号	解放大道348号	未检出	未检出	未检出
检字第2025222622号	集贤路1号	未检出	未检出	未检出
检字第2025222623号	龙湖社区南门门卫	未检出	未检出	未检出
检字第2025222624号	常青公园	未检出	未检出	未检出
检字第2025222625号	江汉北路28中	未检出	未检出	未检出
检字第2025222626号	壳牌加油站武汉后湖站	未检出	未检出	未检出
检字第2025222627号	解放大道2082号附1号（吉家）	未检出	未检出	未检出
检字第2025222628号	三阳路37号（天雅口腔）	未检出	未检出	未检出
检字第2025222629号	惠济路小学	未检出	未检出	未检出
检字第2025222630号	武汉市二十三中学	未检出	未检出	未检出
检字第2025222631号	晴川社区中心	未检出	未检出	未检出
检字第2025222632号	汉阳区疾病预防控制中心	未检出	未检出	未检出
检字第2025222634号	汉阳莲花湖（大桥宾馆）	未检出	未检出	未检出
检字第2025222635号	汉阳王家湾（东鑫酒店）	未检出	未检出	未检出
检字第2025222636号	武昌CDC(民主路506号)	未检出	未检出	未检出
检字第2025222637号	武昌船厂（紫阳路花地街）	未检出	未检出	未检出
检字第2025222638号	首义路街首义四巷1号	未检出	未检出	未检出
检字第2025222639号	街道口小区（荣泰小区）	未检出	未检出	未检出
检字第2025222640号	水果湖小区（中北路132-8号）	未检出	未检出	未检出
检字第2025222641号	武汉软件工程职业学院	未检出	未检出	未检出
检字第2025222647号	创业路34附2号	未检出	未检出	未检出
检字第2025222648号	蒲潭社区中百超市	未检出	未检出	未检出
检字第2025222650号	光明万丽（徐东大街160号）	未检出	未检出	未检出
检字第2025222676号	育才家园小学	未检出	未检出	未检出
检字第2025222677号	参松大药房	未检出	未检出	未检出
检字第2025222678号	天梨豪园	未检出	未检出	未检出
标准限值		不得检出	不得检出	≤100

2025年3季度武汉市市政管网末梢水检测结果

样品编号	砷 (mg/L)	镉 (mg/L)	铬(六价) (mg/L)	铅 (mg/L)	汞 (mg/L)	氰化物 (mg/L)	氟化物 (mg/L)
检字第2025222560号	0.00079	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.32
检字第2025222579号	0.00094	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.30
检字第2025222580号	0.00135	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.17
检字第2025222581号	0.00130	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.16
检字第2025222582号	0.00099	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.17
检字第2025222583号	0.00109	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.14
检字第2025222609号	0.00125	<0.00006	<0.004	0.00026	<0.00007	<0.002	0.16
检字第2025222610号	0.00110	<0.00006	<0.004	0.00010	<0.00007	<0.002	0.16
检字第2025222611号	0.00102	<0.00006	<0.004	0.00014	<0.00007	<0.002	0.17
检字第2025222612号	0.00099	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.17
检字第2025222613号	0.00122	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.16
检字第2025222614号	0.00137	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.16
检字第2025222615号	0.00063	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.31
检字第2025222616号	0.00175	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.34
检字第2025222617号	0.00073	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.32
检字第2025222618号	0.00070	<0.00006	<0.004	0.00010	<0.00007	<0.002	0.33
检字第2025222619号	0.00078	<0.00006	<0.004	0.00008	<0.00007	<0.002	0.32
检字第2025222620号	0.00064	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.33
检字第2025222621号	0.00060	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.32
检字第2025222622号	0.00063	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.32
检字第2025222623号	0.00097	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.18
检字第2025222624号	0.00072	<0.00006	<0.004	0.00008	<0.00007	<0.002	0.33
检字第2025222625号	0.00133	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.34
检字第2025222626号	0.00142	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.23
检字第2025222627号	0.00137	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.21
检字第2025222628号	0.00070	<0.00006	<0.004	0.00020	<0.00007	<0.002	0.34
检字第2025222629号	0.00069	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.34
检字第2025222630号	0.00106	<0.00006	<0.004	0.00069	<0.00007	<0.002	0.32
检字第2025222631号	0.00105	<0.00006	<0.004	0.00012	<0.00007	<0.002	0.31
检字第2025222632号	0.00100	<0.00006	<0.004	0.00077	<0.00007	<0.002	0.32
检字第2025222634号	0.00101	<0.00006	<0.004	0.00007	<0.00007	<0.002	0.32
检字第2025222635号	0.00101	<0.00006	<0.004	0.00007	<0.00007	<0.002	0.31
检字第2025222636号	0.00129	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.18
检字第2025222637号	0.00124	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.18
检字第2025222638号	0.00122	<0.00006	<0.004	0.00013	<0.00007	<0.002	0.17
检字第2025222639号	0.00130	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.17
检字第2025222640号	0.00138	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.18
检字第2025222641号	0.00106	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.17
检字第2025222647号	0.00135	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.17
检字第2025222648号	0.00100	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.17
检字第2025222650号	0.00132	<0.00006	<0.004	0.00007	<0.00007	<0.002	0.17
检字第2025222676号	0.00145	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.23
检字第2025222677号	0.00085	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.33
检字第2025222678号	0.00071	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.002	0.33
标准限值	≤0.01	≤0.005	≤0.05	≤0.01	≤0.001	≤0.05	≤1.0



2025年3季度武汉市市政管网末梢水检测结果

样品编号	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	三氯甲烷 (mg/L)	一氯二溴 甲烷 (mg/L)	二氯一溴 甲烷 (mg/L)	三溴甲烷 (mg/L)	三卤甲烷	二氯乙酸 (mg/L)	三氯乙 酸 (mg/L)
检字第2025222560号	1.19	0.0137	0.00510	0.00883	0.000505	0.432	<0.0081	0.0243
检字第2025222579号	1.19	0.0162	0.00556	0.00997	0.000598	0.498	<0.0081	0.0107
检字第2025222580号	1.20	0.0317	0.00147	0.00834	<0.000251	0.683	<0.0081	0.0445
检字第2025222581号	1.21	0.0326	0.00168	0.00797	<0.000251	0.693	<0.0081	0.0272
检字第2025222582号	1.24	0.0155	0.00132	0.00483	<0.000251	0.352	<0.0081	0.0268
检字第2025222583号	1.26	0.0187	0.00159	0.00584	<0.000251	0.425	<0.0081	0.0272
检字第2025222609号	0.96	0.0316	0.00145	0.00810	<0.000251	0.676	<0.0081	0.0374
检字第2025222610号	1.22	0.0313	0.00196	0.00895	<0.000251	0.691	<0.0081	0.0291
检字第2025222611号	1.23	0.0255	0.00197	0.00807	<0.000251	0.580	<0.0081	0.0359
检字第2025222612号	1.23	0.0255	0.00157	0.00750	<0.000251	0.566	<0.0081	0.0287
检字第2025222613号	1.24	0.0283	0.000939	0.00631	<0.000251	0.587	<0.0081	0.0305
检字第2025222614号	1.23	0.0434	0.00192	0.00991	<0.000251	0.908	<0.0081	0.0310
检字第2025222615号	1.19	0.0209	0.00568	0.0128	0.000501	0.624	0.0159	0.0285
检字第2025222616号	1.22	0.0407	0.00504	0.0160	0.000262	0.998	<0.0081	<0.0100
检字第2025222617号	1.17	0.0239	0.00556	0.0138	0.000454	0.688	<0.0081	0.0312
检字第2025222618号	1.18	0.0175	0.00493	0.0118	0.000450	0.542	<0.0081	0.0306
检字第2025222619号	1.16	0.0332	0.00677	0.0173	0.000343	0.911	<0.0081	0.0294
检字第2025222620号	1.15	0.0211	0.00486	0.0129	<0.000251	0.618	<0.0081	0.0348
检字第2025222621号	1.14	0.0169	0.00446	0.0115	<0.000251	0.520	0.0097	0.0353
检字第2025222622号	1.15	0.0130	0.00362	0.00863	<0.000251	0.398	<0.0081	0.0297
检字第2025222623号	1.27	0.0386	0.00159	0.00882	<0.000251	0.807	<0.0081	0.0335
检字第2025222624号	1.18	0.0301	0.00583	0.0159	<0.000251	0.827	<0.0081	0.0313
检字第2025222625号	1.19	0.0292	<0.000251	<0.000290	<0.000251	0.492	<0.0081	0.0387
检字第2025222626号	0.99	0.0569	0.00283	0.0165	<0.000251	0.812	<0.0081	0.0510
检字第2025222627号	1.04	0.0328	0.00133	0.00868	<0.000251	0.706	<0.0081	0.0546
检字第2025222628号	1.22	0.0291	0.00622	0.0162	<0.000251	0.819	<0.0081	0.0358
检字第2025222629号	1.19	0.0213	0.00440	0.0116	<0.000251	0.594	<0.0081	0.0372
检字第2025222630号	1.31	0.00787	0.00571	0.00724	0.000752	0.310	<0.0081	0.0143
检字第2025222631号	1.27	0.0139	0.00826	0.0115	0.00107	0.507	<0.0081	0.0125
检字第2025222632号	1.31	0.0114	0.00789	0.0104	0.00100	0.453	<0.0081	0.0146
检字第2025222634号	1.35	0.00974	0.00775	0.00957	0.00109	0.400	<0.0081	0.0148
检字第2025222635号	1.33	0.0102	0.00790	0.00982	0.00114	0.424	<0.0081	0.0152
检字第2025222636号	1.27	0.0291	0.00141	0.00798	<0.000251	0.633	<0.0081	0.0432
检字第2025222637号	1.27	0.0350	0.00173	0.00927	<0.000251	0.757	<0.0081	0.0415
检字第2025222638号	1.21	0.0377	0.00178	0.00977	<0.000251	0.810	<0.0081	0.0380
检字第2025222639号	1.28	0.0401	0.00164	0.00987	<0.000251	0.850	<0.0081	0.0345
检字第2025222640号	1.29	0.0426	0.00165	0.0102	<0.000251	0.898	<0.0081	0.0288
检字第2025222641号	1.21	0.0374	0.00193	0.00997	<0.000251	0.811	<0.0081	0.0113
检字第2025222647号	1.25	0.0339	0.00147	0.00849	<0.000251	0.722	<0.0081	0.0380
检字第2025222648号	1.27	0.0384	0.00180	0.00976	<0.000251	0.822	<0.0081	0.0343
检字第2025222650号	1.28	0.0356	0.00152	0.00916	<0.000251	0.762	<0.0081	0.0277
检字第2025222676号	1.05	0.0181	0.000957	0.00537	<0.000251	0.402	<0.0081	0.0535
检字第2025222677号	1.19	0.0308	0.00615	0.0166	0.000279	0.855	<0.0081	0.0337
检字第2025222678号	1.20	0.0233	0.00441	0.0125	<0.000251	0.642	<0.0081	0.0298
标准限值	≤10	≤0.06	≤0.1	≤0.06	≤0.1	≤1	≤0.05	≤0.1

2025年3季度武汉市市政管网末梢水检测结果

样品编号	氯酸盐 (mg/L)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可 见物	pH值	铝 (mg/L)	铁 (mg/L)	锰 (mg/L)
检字第2025222560号	0.135	<5	<0.5	无	无	7.34	0.10	<0.02	<0.005
检字第2025222579号	0.129	<5	<0.5	无	无	7.36	0.10	<0.02	<0.005
检字第2025222580号	0.131	<5	<0.5	无	无	7.46	0.11	<0.02	<0.005
检字第2025222581号	0.0846	<5	<0.5	无	无	7.46	0.14	<0.02	<0.005
检字第2025222582号	0.113	<5	<0.5	无	无	7.50	0.08	<0.02	<0.005
检字第2025222583号	0.112	<5	<0.5	无	无	7.49	0.09	<0.02	<0.005
检字第2025222609号	0.149	<5	<0.5	无	无	7.57	0.14	<0.02	<0.005
检字第2025222610号	0.119	<5	<0.5	无	无	7.57	0.08	<0.02	<0.005
检字第2025222611号	0.116	<5	<0.5	无	无	7.56	0.08	<0.02	<0.005
检字第2025222612号	0.118	<5	<0.5	无	无	7.59	0.09	<0.02	<0.005
检字第2025222613号	0.137	<5	<0.5	无	无	7.63	0.11	<0.02	<0.005
检字第2025222614号	0.160	<5	<0.5	无	无	7.62	0.15	<0.02	<0.005
检字第2025222615号	0.144	<5	<0.5	无	无	7.57	0.08	<0.02	<0.005
检字第2025222616号	0.130	<5	<0.5	无	无	7.59	0.17	<0.02	<0.005
检字第2025222617号	0.137	<5	<0.5	无	无	7.61	0.08	<0.02	<0.005
检字第2025222618号	0.137	<5	<0.5	无	无	7.57	0.08	<0.02	<0.005
检字第2025222619号	0.128	<5	<0.5	无	无	7.57	0.09	<0.02	<0.005
检字第2025222620号	0.140	<5	<0.5	无	无	7.56	0.07	<0.02	<0.005
检字第2025222621号	0.141	<5	<0.5	无	无	7.55	0.06	<0.02	<0.005
检字第2025222622号	0.134	<5	<0.5	无	无	7.54	0.07	0.02	<0.005
检字第2025222623号	0.152	<5	<0.5	无	无	7.55	0.14	<0.02	<0.005
检字第2025222624号	0.131	<5	<0.5	无	无	7.60	0.10	0.02	<0.005
检字第2025222625号	0.145	<5	<0.5	无	无	7.59	0.13	<0.02	0.006
检字第2025222626号	0.155	<5	<0.5	无	无	7.57	0.13	<0.02	0.006
检字第2025222627号	0.147	<5	<0.5	无	无	7.60	0.13	<0.02	0.006
检字第2025222628号	0.144	<5	<0.5	无	无	7.57	0.09	0.02	<0.005
检字第2025222629号	0.151	<5	<0.5	无	无	7.57	0.08	<0.02	<0.005
检字第2025222630号	0.102	<5	<0.5	无	无	7.57	0.07	<0.02	<0.005
检字第2025222631号	0.100	<5	<0.5	无	无	7.52	0.13	0.04	<0.005
检字第2025222632号	0.100	<5	<0.5	无	无	7.46	0.08	<0.02	<0.005
检字第2025222634号	0.0968	<5	<0.5	无	无	7.46	0.07	<0.02	<0.005
检字第2025222635号	0.100	<5	<0.5	无	无	7.51	0.07	<0.02	<0.005
检字第2025222636号	0.192	<5	<0.5	无	无	7.56	0.08	<0.02	<0.005
检字第2025222637号	0.188	<5	<0.5	无	无	7.60	0.09	<0.02	<0.005
检字第2025222638号	0.180	<5	<0.5	无	无	7.62	0.08	<0.02	<0.005
检字第2025222639号	0.169	<5	<0.5	无	无	7.62	0.15	<0.02	<0.005
检字第2025222640号	0.176	<5	<0.5	无	无	7.62	0.15	<0.02	<0.005
检字第2025222641号	0.0970	<5	<0.5	无	无	7.63	0.11	0.02	<0.005
检字第2025222647号	0.120	<5	<0.5	无	无	7.64	0.11	<0.02	<0.005
检字第2025222648号	0.150	<5	<0.5	无	无	7.63	0.13	<0.02	<0.005
检字第2025222650号	0.183	<5	<0.5	无	无	7.65	0.16	<0.02	<0.005
检字第2025222676号	0.161	<5	<0.5	无	无	7.56	0.13	<0.02	<0.005
检字第2025222677号	0.136	<5	<0.5	无	无	7.56	0.10	<0.02	<0.005
检字第2025222678号	0.133	<5	<0.5	无	无	7.56	0.10	0.02	<0.005
标准限值	≤0.7	≤15	≤1	无	无	6.5-8.5	≤0.2	≤0.3	≤0.1

2025年3季度武汉市市政管网末梢水检测结果

样品编号	铜 (mg/L)	锌 (mg/L)	氯化物 (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	溶解性 总固体 (mg/L)	总硬度(以 CaCO ₃ 计) (mg/L)	高锰酸盐指 数(以O ₂ 计) (mg/L)	氨(以N计) (mg/L)
检字第2025222560号	<0.02	<0.005	32.7	66.5	287	172	1.56	0.12
检字第2025222579号	<0.02	0.008	32.6	62.2	297	170	1.49	0.13
检字第2025222580号	<0.02	<0.005	26.1	32.4	222	137	1.22	0.11
检字第2025222581号	<0.02	<0.005	24.2	31.2	204	132	1.24	0.13
检字第2025222582号	<0.02	0.013	24.9	31.5	203	130	1.27	0.11
检字第2025222583号	<0.02	<0.005	25.0	31.3	218	131	1.34	0.12
检字第2025222609号	<0.02	0.113	24.0	31.4	206	130	1.46	0.12
检字第2025222610号	<0.02	0.017	24.7	31.2	190	136	1.33	0.10
检字第2025222611号	0.03	0.055	25.0	31.3	197	132	1.35	0.11
检字第2025222612号	<0.02	<0.005	24.8	31.4	191	135	1.35	0.09
检字第2025222613号	<0.02	<0.005	24.6	31.5	194	132	1.36	0.10
检字第2025222614号	<0.02	<0.005	24.5	31.4	203	131	1.35	0.11
检字第2025222615号	<0.02	<0.005	32.9	63.9	249	167	1.54	0.09
检字第2025222616号	<0.02	0.018	31.0	42.3	213	161	1.71	0.10
检字第2025222617号	<0.02	<0.005	32.5	68.0	239	173	1.57	0.06
检字第2025222618号	<0.02	<0.005	32.7	68.4	279	167	1.33	0.08
检字第2025222619号	<0.02	<0.005	33.6	61.8	236	164	1.69	0.06
检字第2025222620号	<0.02	<0.005	33.8	60.9	261	167	1.71	0.10
检字第2025222621号	<0.02	0.008	33.7	61.1	266	168	1.56	0.08
检字第2025222622号	<0.02	<0.005	33.6	61.4	252	168	1.68	0.10
检字第2025222623号	<0.02	0.019	27.1	33.9	189	133	1.16	0.10
检字第2025222624号	<0.02	0.007	34.1	63.3	266	169	1.72	0.07
检字第2025222625号	<0.02	<0.005	34.9	63.6	290	170	1.61	0.08
检字第2025222626号	<0.02	<0.005	29.7	35.7	215	147	2.16	0.10
检字第2025222627号	<0.02	<0.005	30.1	36.0	222	143	1.91	0.12
检字第2025222628号	<0.02	0.011	34.9	62.7	284	167	2.11	0.07
检字第2025222629号	<0.02	<0.005	35.0	63.9	252	173	1.68	0.08
检字第2025222630号	<0.02	0.014	34.7	66.8	257	174	1.50	0.13
检字第2025222631号	<0.02	0.068	34.7	67.4	264	174	1.45	0.13
检字第2025222632号	<0.02	0.013	34.6	72.6	256	172	1.45	0.11
检字第2025222634号	<0.02	0.031	34.8	67.4	266	177	1.45	0.10
检字第2025222635号	<0.02	0.031	35.0	67.9	254	169	1.38	0.10
检字第2025222636号	<0.02	<0.005	26.7	33.8	185	133	1.10	0.11
检字第2025222637号	<0.02	<0.005	26.6	34.0	194	133	1.19	0.12
检字第2025222638号	<0.02	0.013	26.0	33.6	201	131	1.21	0.12
检字第2025222639号	<0.02	0.017	25.7	33.6	186	131	1.27	0.14
检字第2025222640号	<0.02	0.022	25.8	33.6	207	129	1.21	0.12
检字第2025222641号	<0.02	0.026	25.7	33.3	223	132	1.13	0.14
检字第2025222647号	<0.02	0.028	26.9	34.0	197	132	1.29	0.12
检字第2025222648号	<0.02	<0.005	27.0	33.5	230	130	1.29	0.12
检字第2025222650号	<0.02	0.017	25.4	32.7	213	133	1.24	0.14
检字第2025222676号	<0.02	<0.005	30.1	37.6	205	144	1.52	0.10
检字第2025222677号	<0.02	<0.005	34.4	63.3	252	169	1.67	0.07
检字第2025222678号	<0.02	<0.005	34.5	63.9	234	171	1.86	0.12
标准限值	≤1.0	≤1.0	≤250	≤250	≤1000	≤450	≤3	≤0.5