

# 2022年1季度武汉市市政管网末梢水检测结果

样品编号	样品来源	菌落总数 (CFU/ml)	总大肠菌群 (MPN/100ml)	耗氧量 (mg/L)	铜 (mg/L)	铅 (mg/L)	大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)	pH
202220001	后湖南路69号	未检出	未检出	2.37	<0.02	<0.005	未检出	7.82
202220002	解放大道2082号附1号	未检出	未检出	2.38	<0.02	<0.005	未检出	7.88
202220003	百步亭现代城二区	未检出	未检出	1.88	<0.02	<0.005	未检出	7.91
202220004	后湖大道特1号	未检出	未检出	1.79	<0.02	<0.005	未检出	8.18
202220005	赵家条2号	未检出	未检出	2.68	<0.02	<0.005	未检出	8.22
202220006	三阳路37号	未检出	未检出	2.93	<0.02	<0.005	未检出	8.17
202220007	天梨豪园	未检出	未检出	1.92	<0.02	<0.005	未检出	8.12
202220008	马场角路50号	未检出	未检出	2.32	<0.02	<0.005	未检出	8.12
202220009	江汉北路28中	未检出	未检出	2.61	<0.02	<0.005	未检出	8.26
202220010	新华下路小区	未检出	未检出	1.50	<0.02	<0.005	未检出	8.21
202220011	常青公园	未检出	未检出	1.58	<0.02	<0.005	未检出	8.16
202220012	雄楚大道272号	未检出	未检出	1.71	<0.02	<0.005	未检出	8.29
202220013	华中农业大学	未检出	未检出	0.93	<0.02	<0.005	未检出	8.31
202220014	关山路369号	未检出	未检出	1.25	<0.02	<0.005	未检出	8.21
202220015	雄楚大道671号	未检出	未检出	2.15	<0.02	<0.005	未检出	8.18
202220016	鲁磨路国光大厦	未检出	未检出	1.20	<0.02	<0.005	未检出	8.28
202220017	珞瑜路419号	未检出	未检出	2.37	<0.02	<0.005	未检出	8.26
202220018	徐东路7号	未检出	未检出	1.29	<0.02	<0.005	未检出	8.24
202220019	创业路34附2号	未检出	未检出	1.34	<0.02	<0.005	未检出	8.21
202220020	龙湖社区南门门卫	未检出	未检出	1.24	<0.02	<0.005	未检出	8.15
202220021	蒲潭社区中百超市	未检出	未检出	2.26	<0.02	<0.005	未检出	8.15
202220022	江夏区金港新区政务中心	未检出	未检出	2.39	<0.02	<0.005	未检出	8.15
202220023	武汉软件工程职业学院	未检出	未检出	1.99	<0.02	<0.005	未检出	8.13
202220024	武汉市二十三中学	未检出	未检出	2.26	<0.02	<0.005	未检出	8.12
202220025	汉阳汉钢(蓝色港湾网吧)	未检出	未检出	2.74	<0.02	<0.005	未检出	8.16
202220026	汉阳区疾病预防控制中心	未检出	未检出	2.35	<0.02	<0.005	未检出	8.37
202220027	汉阳商场(罗沙蛋糕店)	未检出	未检出	1.74	<0.02	<0.005	未检出	8.27
202220028	汉阳莲花湖(大桥宾馆)	未检出	未检出	1.63	<0.02	<0.005	未检出	8.23
202220029	汉阳王家湾(东鑫酒店)	未检出	未检出	1.64	<0.02	<0.005	未检出	8.22
202220030	古田四路19号	未检出	未检出	1.76	<0.02	<0.005	未检出	8.12
202220031	解放大道131号	未检出	未检出	2.14	<0.02	<0.005	未检出	7.76
202220032	汉西三路93号	未检出	未检出	2.93	<0.02	<0.005	未检出	7.72
202220033	汉西北路203号	未检出	未检出	2.10	<0.02	<0.005	未检出	7.75
202220034	建设大道198号	未检出	未检出	1.94	<0.02	<0.005	未检出	7.73
202220035	解放大道348号	未检出	未检出	2.94	<0.02	<0.005	未检出	7.83
202220036	集贤路10号	未检出	未检出	2.88	<0.02	<0.005	未检出	7.86
202220037	中山大道189号	未检出	未检出	2.58	<0.02	<0.005	未检出	8.05
202220038	民主路506号	未检出	未检出	1.44	<0.02	<0.005	未检出	8.06
202220039	武昌船厂(紫阳路花地街)	未检出	未检出	1.78	<0.02	<0.005	未检出	8.09
202220040	首义路街首义四巷1号	未检出	未检出	1.94	<0.02	<0.005	未检出	8.15
202220041	南湖花园(颐和苑小区)	未检出	未检出	2.66	<0.02	<0.005	未检出	8.14
202220042	街道口小区(荣泰小区)	未检出	未检出	2.71	<0.02	<0.005	未检出	8.06
202220043	中北路132-8号	未检出	未检出	2.15	<0.02	<0.005	未检出	8.06
202220044	徐东大街160号	未检出	未检出	2.19	<0.02	<0.005	未检出	8.06
标准限值		≤100	不得检出	≤3	≤1.0	≤0.01	不得检出	6.5-8.5

# 2022年1季度武汉市市政管网末梢水检测结果

样品编号	硝酸盐 (mg/L)	臭和味	镉 (mg/L)	汞 (mg/L)	挥发酚类 (mg/L)	总硬度 (mg/L)	浑浊度 (NTU)	铝 (mg/L)	氯化物 (mg/L)
2022220001	1.68	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	176	<0.10	0.09	21.8
2022220002	1.69	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	154	<0.10	0.09	22.0
2022220003	1.72	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	164	<0.10	0.09	19.2
2022220004	1.79	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	139	<0.10	0.08	14.8
2022220005	1.77	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	156	0.12	0.09	15.5
2022220006	1.77	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	150	<0.10	0.09	15.4
2022220007	1.77	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	145	<0.10	0.09	15.5
2022220008	1.88	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	158	<0.10	0.10	15.3
2022220009	1.77	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	147	<0.10	0.09	15.5
2022220010	1.76	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	150	0.10	0.09	16.0
2022220011	1.76	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	150	0.10	0.09	16.0
2022220012	1.53	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	153	0.12	0.05	24.4
2022220013	1.54	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	163	0.13	0.04	25.0
2022220014	1.54	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	159	<0.10	0.04	24.7
2022220015	1.54	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	154	0.16	0.05	24.6
2022220016	1.56	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	166	0.11	0.08	25.3
2022220017	1.65	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	160	0.14	0.09	26.0
2022220018	1.58	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	153	0.12	0.10	25.4
2022220019	1.56	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	156	0.12	0.13	25.8
2022220020	1.56	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	154	0.11	0.07	25.4
2022220021	1.56	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	154	<0.10	0.07	25.4
2022220022	1.55	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	154	0.22	0.08	25.8
2022220023	1.55	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	157	0.15	0.09	24.8
2022220024	1.73	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	158	0.19	0.08	15.8
2022220025	1.76	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	149	0.12	0.08	15.9
2022220026	1.77	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	152	0.10	0.08	15.5
2022220027	1.78	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	148	0.11	0.08	16.2
2022220028	1.78	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	150	0.11	0.08	16.2
2022220029	1.79	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	152	0.10	0.08	15.8
2022220030	1.79	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	146	<0.10	0.09	16.2
2022220031	1.80	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	149	0.23	0.09	16.4
2022220032	1.79	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	150	0.10	0.09	16.3
2022220033	1.91	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	154	<0.10	0.09	16.4
2022220034	1.85	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	146	0.19	0.09	15.6
2022220035	2.06	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	153	0.19	0.10	15.8
2022220036	1.78	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	146	<0.10	0.10	14.6
2022220037	1.82	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	149	0.14	0.10	15.4
2022220038	1.60	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	151	0.12	0.10	26.2
2022220039	1.57	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	147	<0.10	<0.04	24.8
2022220040	1.57	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	151	0.12	<0.04	25.0
2022220041	1.56	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	157	0.13	0.04	24.8
2022220042	1.60	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	153	<0.10	0.10	26.0
2022220043	1.62	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	153	0.15	0.10	26.6
2022220044	1.58	无	<0.0002	<0.00007	<0.002	156	0.12	<0.04	24.8
标准限值	≤10	无	≤0.005	≤0.001	≤0.002	≤450	≤1	≤0.2	≤250

# 2022年1季度武汉市市政管网末梢水检测结果

样品编号	锰 (mg/L)	氰化物 (mg/L)	溶解性总固体 (mg/L)	肉眼可见物	三氯甲烷 (mg/L)	色度	砷 (mg/L)	四氯化碳 (mg/L)
2022220001	<0.005	<0.002	228	无	0.0161	<5	0.002	<0.0001
2022220002	<0.005	<0.002	247	无	0.0151	<5	0.001	<0.0001
2022220003	<0.005	<0.002	232	无	0.0204	<5	0.001	<0.0001
2022220004	<0.005	<0.002	180	无	0.0145	<5	0.001	<0.0001
2022220005	<0.005	<0.002	179	无	0.0228	<5	0.001	<0.0001
2022220006	<0.005	<0.002	205	无	0.0223	<5	0.001	<0.0001
2022220007	<0.005	<0.002	193	无	0.0189	<5	0.001	<0.0001
2022220008	<0.005	<0.002	212	无	0.0186	<5	0.001	<0.0001
2022220009	<0.005	<0.002	218	无	0.0178	<5	0.001	<0.0001
2022220010	<0.005	<0.002	191	无	0.0189	<5	0.001	<0.0001
2022220011	<0.005	<0.002	195	无	0.0190	<5	0.001	<0.0001
2022220012	<0.005	<0.002	178	无	0.0141	<5	0.002	<0.0001
2022220013	<0.005	<0.002	181	无	0.0163	<5	0.002	<0.0001
2022220014	<0.005	<0.002	182	无	0.0150	<5	0.002	<0.0001
2022220015	<0.005	<0.002	224	无	0.0169	<5	0.002	<0.0001
2022220016	<0.005	<0.002	220	无	0.0149	<5	0.002	<0.0001
2022220017	<0.005	<0.002	213	无	0.0143	<5	0.002	0.0001
2022220018	<0.005	<0.002	228	无	0.0219	<5	0.002	0.0001
2022220019	<0.005	<0.002	216	无	0.0163	<5	0.002	<0.0001
2022220020	<0.005	<0.002	205	无	0.0200	<5	0.001	<0.0001
2022220021	<0.005	<0.002	204	无	0.0204	<5	0.001	<0.0001
2022220022	<0.005	<0.002	214	无	0.0153	<5	0.002	<0.0001
2022220023	<0.005	<0.002	210	无	0.0257	<5	0.002	<0.0001
2022220024	0.005	<0.002	196	无	0.0276	<5	0.002	<0.0001
2022220025	0.007	<0.002	200	无	0.0262	<5	0.002	<0.0001
2022220026	<0.005	<0.002	199	无	0.0290	<5	0.002	<0.0001
2022220027	0.007	<0.002	206	无	0.0256	<5	0.002	<0.0001
2022220028	0.007	<0.002	200	无	0.0261	<5	0.002	<0.0001
2022220029	<0.005	<0.002	224	无	0.0315	<5	0.002	<0.0001
2022220030	<0.005	<0.002	202	无	0.0142	<5	0.001	<0.0001
2022220031	<0.005	<0.002	203	无	0.0248	<5	0.001	<0.0001
2022220032	<0.005	<0.002	189	无	0.0148	<5	0.001	<0.0001
2022220033	<0.005	<0.002	208	无	0.0154	<5	0.001	<0.0001
2022220034	<0.005	<0.002	186	无	0.0171	<5	0.002	<0.0001
2022220035	<0.005	<0.002	191	无	0.0154	<5	0.001	<0.0001
2022220036	<0.005	<0.002	193	无	0.0215	<5	0.001	<0.0001
2022220037	<0.005	<0.002	197	无	0.0275	<5	0.001	<0.0001
2022220038	<0.005	<0.002	210	无	0.0143	<5	0.002	<0.0001
2022220039	<0.005	<0.002	208	无	0.0388	<5	0.002	<0.0001
2022220040	<0.005	<0.002	190	无	0.0153	<5	0.002	<0.0001
2022220041	<0.005	<0.002	202	无	0.0173	<5	0.002	<0.0001
2022220042	<0.005	<0.002	191	无	0.0138	<5	0.002	<0.0001
2022220043	<0.005	<0.002	235	无	0.0202	<5	0.002	0.0001
2022220044	<0.005	<0.002	218	无	0.0152	<5	0.002	<0.0001
标准限值	≤0.1	≤0.05	≤1000	无	≤0.06	≤15	≤0.01	≤0.002

武汉市市政管网末梢水检测中心

# 2022年1季度武汉市市政管网末梢水检测结果

样品编号	铁 (mg/L)	硒 (mg/L)	锌 (mg/L)	氟化物 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	铬(六价) (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	阴离子合成洗 涤剂(mg/L)
2022220001	<0.02	<0.0005	<0.005	0.18	0.03	<0.004	35.4	<0.05
2022220002	<0.02	<0.0005	<0.005	0.18	0.04	<0.004	34.4	<0.05
2022220003	<0.02	<0.0005	<0.005	0.18	0.04	<0.004	32.8	<0.05
2022220004	<0.02	<0.0005	<0.005	0.18	0.03	<0.004	31.4	<0.05
2022220005	<0.02	<0.0005	<0.005	0.18	0.05	<0.004	31.5	<0.05
2022220006	<0.02	<0.0005	<0.005	0.18	0.05	<0.004	31.6	<0.05
2022220007	<0.02	<0.0005	<0.005	0.18	0.04	<0.004	31.5	<0.05
2022220008	<0.02	<0.0005	<0.005	0.20	0.04	<0.004	30.4	<0.05
2022220009	<0.02	<0.0005	<0.005	0.18	0.04	<0.004	31.5	<0.05
2022220010	<0.02	<0.0005	<0.005	0.17	0.04	<0.004	30.3	<0.05
2022220011	<0.02	<0.0005	<0.005	0.18	0.04	<0.004	30.6	<0.05
2022220012	<0.02	<0.0005	0.014	0.18	0.02	<0.004	38.2	<0.05
2022220013	<0.02	<0.0005	0.022	0.18	0.03	<0.004	38.5	<0.05
2022220014	<0.02	<0.0005	<0.005	0.18	0.03	<0.004	38.3	<0.05
2022220015	<0.02	<0.0005	<0.005	0.18	0.02	<0.004	38.5	<0.05
2022220016	<0.02	<0.0005	<0.005	0.18	0.02	<0.004	38.4	<0.05
2022220017	<0.02	<0.0005	<0.005	0.19	0.05	<0.004	38.7	<0.05
2022220018	<0.02	<0.0005	0.014	0.17	0.03	<0.004	38.6	<0.05
2022220019	<0.02	<0.0005	0.038	0.17	0.03	<0.004	38.6	<0.05
2022220020	<0.02	<0.0005	<0.005	0.17	0.03	<0.004	38.7	<0.05
2022220021	<0.02	<0.0005	<0.005	0.17	0.03	<0.004	38.6	<0.05
2022220022	<0.02	<0.0005	<0.005	0.17	0.03	<0.004	38.3	<0.05
2022220023	<0.02	<0.0005	0.068	0.18	0.03	<0.004	37.9	<0.05
2022220024	<0.02	<0.0005	<0.005	0.19	0.05	<0.004	32.4	<0.05
2022220025	<0.02	<0.0005	<0.005	0.20	0.04	<0.004	32.2	<0.05
2022220026	<0.02	<0.0005	<0.005	0.22	0.03	<0.004	32.6	<0.05
2022220027	<0.02	<0.0005	<0.005	0.22	0.05	<0.004	32.6	<0.05
2022220028	<0.02	<0.0005	<0.005	0.21	0.07	<0.004	32.6	<0.05
2022220029	<0.02	<0.0005	<0.005	0.20	0.05	<0.004	34.0	<0.05
2022220030	<0.02	<0.0005	<0.005	0.18	0.06	<0.004	30.8	<0.05
2022220031	<0.02	<0.0005	<0.005	0.18	0.07	<0.004	31.2	<0.05
2022220032	<0.02	<0.0005	0.013	0.18	0.06	<0.004	30.8	<0.05
2022220033	<0.02	<0.0005	<0.005	0.19	0.05	<0.004	32.7	<0.05
2022220034	<0.02	<0.0005	<0.005	0.19	0.06	<0.004	31.8	<0.05
2022220035	<0.02	<0.0005	<0.005	0.22	0.06	<0.004	32.1	<0.05
2022220036	<0.02	<0.0005	<0.005	0.18	0.05	<0.004	31.3	<0.05
2022220037	<0.02	<0.0005	0.016	0.18	0.05	<0.004	32.4	<0.05
2022220038	<0.02	<0.0005	0.023	0.18	0.03	<0.004	39.1	<0.05
2022220039	<0.02	<0.0005	<0.005	0.19	0.03	<0.004	38.8	<0.05
2022220040	0.04	<0.0005	0.14	0.18	0.03	<0.004	38.8	<0.05
2022220041	<0.02	<0.0005	<0.005	0.18	0.03	<0.004	38.8	<0.05
2022220042	<0.02	<0.0005	<0.005	0.18	0.03	<0.004	39.1	<0.05
2022220043	<0.02	<0.0005	0.008	0.18	0.03	<0.004	39.7	<0.05
2022220044	<0.02	<0.0005	0.010	0.18	0.03	<0.004	39.1	<0.05
标准限值	≤0.3	≤0.01	≤1.0	≤1.0	≤0.5	≤0.05	≤250	≤0.3